

CURSO MGVM ONLINE

MÓDULO 4

*Obrigatório

1. A análise da fase expiratória depende: *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ a) Da curva de pressão
- ☐ b) Da curva de fluxo
- ☐ c) Do volume corrente inspiratório
- ☐ d) Da força da tosse

2. O fluxo durante a expiração: *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ a) Pode ter uma forma diferente de acordo com o modo de ventilação
- ☐ b) Começa baixo e aumenta exponencialmente
- ☐ c) Tem forma quadrada
- ☐ d) Depende de um gradiente de pressão

3. O pico do fluxo expiratório depende de das essas variáveis, EXCETO: *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ a) O volume corrente
- ☐ b) A frequência respiratória
- ☐ c) A complacência
- ☐ d) A pressão de pico

4. O pico de fluxo expiratório aumenta quando a complacência estática é baixa e diminui em condições de elevada resistência. *

Marcar apenas uma oval.

☐ Verdadeiro

☐ Falso

5. Todas as seguintes afirmações são verdadeiras sobre expiração ativa, exceto: *

Marcar apenas uma oval.

☐ a). É comum em pacientes com DPOC

☐ b) Distorce a forma do fluxo expiratório

☐ c) Pode aumentar o pico de fluxo expiratório

☐ d) Pode ocorrer em pacientes sem drive respiratório

6. Em um paciente passivo com pulmões normais, o fluxo expiratório: *

Marcar apenas uma oval.

☐ a) Tem formato dependendo da mecânica do sistema respiratório

☐ b) Dura menos de 2 s para a expiração completa

☐ c) Sempre atinge zero antes do final do tempo expiratório

☐ d) Independe da pressão inspiratória

7. Quando a complacência reduz: *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ a) O pico do fluxo expiratório diminui
- ☐ b) A expiração leva mais tempo
- ☐ c) O fluxo expiratório atinge rapidamente a linha de base
- ☐ d) A expiração total dura menos de 1 s

8. Quando a resistência aumenta, o pico do fluxo expiratório é menor e a expiração é mais prolongada. *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso


9. Descreva os gráficos do ventilador mecânico quando o paciente apresenta acúmulo de secreções excessivas nas vias aéreas ou ocorre acúmulo de líquido condensado no circuito ventilatório. *

10. A traqueomalácia pode ser observada no gráfico de fluxo por: *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ a) Instabilidade do fluxo inspiratório
- ☐ b) Instabilidade do fluxo expiratório
- ☐ c) Um curto período de tempo expiratório
- ☐ d) Uma longa constante de tempo expiratória

11. Observe-se o gráfico de fluxo abaixo e descreva o que pode ser inferido com relação ao comportamento do fluxo expiratório. *



12. Sobre a autoPEEP, assinale a alternativa INCORRETA: *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ a). Está presente se o fluxo expiratório final não for zero
- ☐ b) Pode ser medido na curva de pressão durante uma pausa expiratória
- ☐ c) É calculado a partir da PEEPTOT e PEEP ajustada
- ☐ d) Está associado a uma constante de tempo expiratório curta

13. A curva de pressão durante a expiração não oferece informações importantes sobre a condição do paciente. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA. *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ a) A pressão no final da expiração é igual à pressão alveolar
- ☐ b) A pressão no final da expiração deve ser igual a PEEP ajustada
- ☐ c) A pressão no final da expiração é diminuída no caso de autoPEEP
- ☐ d) A pressão no final da expiração é aumentada no caso de vazamento da válvula expiratória

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários